Toda la construcción de aluminio
clima controlado
Mejora el bienestar animal
Fácil carga y descarga

WALINGA® INC.

EQUIPO DE TRANSPORTE INGENIERO

Fácil Limpieza
Fácil de operar
Esfuerzo mínimo del operador

WALINGA INC.

WALINGA®
VALOR MÁS ALLÁ DEL PRODUCTO

MULTI•NIVEL LEVANTAR CARGANDO

Una de las competencias centrales de Walinga son los sistemas de control automatizados. Uno de tales El sistema monitorea y registra la temperatura y la humedad del remolque. El sistema alerta al conductor, quien luego ajusta manualmente las persianas eléctricas y las velocidades del ventilador a través de una tableta en la cabina o un control remoto.

Opción a completamente automatizado sistema de monitoreo y la unidad se ajusta automáticamente para mantener un entorno óptimo basado en monitoreo continuo.

3•CUBIERTA RAMPA CARGANDO

Trabajar directamente con los clientes durante las etapas de concepto, diseño, producción y posproducción produjo un tráiler altamente eficiente y fácil de usar. El tráiler de arriba incorporó una puerta de granero enrollable en la cubierta superior e inferior en el DS con una segunda puerta de granero de altura completa en el CS. Funciones específicas que facilitan una descarga más rápida en ubicaciones que pueden gestionar esto. Tres niveles, cada uno con cinco secciones, proporcionan un espacio de corral de más de 1120 pies cuadrados, es decir, más animales por carga. El bogie, los controles, las puertas, las rampas y más se obtienen o construyen en el país.

Controladas por control remoto o tableta en la cabina, ambas unidades AWT incorporan persianas accionadas electrónicamente que brindan ventilación natural, controlando la humedad y la temperatura dentro de la unidad.

ELEVAR CARGA

ESPECIFIQUE 2, 3, 4 o 5 NIVELES [destetados, comederos, mercado, reproductores]



ACCESO ASCENSOR A CADA NIVEL

LAS PUERTAS DEL TECHO Y LOS PISOS SE ABREN PARA FACILITAR EL MANEJO Y LAS EXTRACCIONES

BARRERAS METEOROLÓGICAS MANUALES O AUTOMÁTICAS, PUERTA DE ACCESO LATERAL

ELEVACIÓN Interior: característica estándar: las cubiertas y los paneles del techo asistidos hidráulicamente se levantan para facilitar la limpieza.

RAMPA DE CARGA

TRES NIVELES DE RAMPA ACCESIBLES



PUERTAS DE TECHO SIMPLES O DOBLES Y PISOS ABIERTOS PERMITIENDO UNA MANIPULACIÓN Y EXTRACCIONES MÁS FÁCILES



BARRERAS METEOROLÓGICAS MANUALES O AUTOMÁTICAS, PUERTA DE ACCESO LATERAL

RAMPA Interior: Característica estándar: Las plataformas, los paneles del techo y las rampas asistidos hidráulicamente se levantan para facilitar la limpieza.

OPCIONES DISPONIBLES

REVOLUCIÓN AWT • TRANSPORTE DE BIENESTAR ANIMAL

Walinga presenta el REVOLUTION AWT (Transporte de Bienestar Animal). Diseñado para ser más fácil para el animal, más fácil de cargar y descargar, más fácil de limpiar y fácil de combustible, el Revolution AWT incorpora años de experiencia en transporte en vivo. Avanzado los diseños de partición manejan animales proximidad y densidad. Los sistemas de ventilación, las persianas ajustables y el acceso al agua (bebederos/nebulizadores de agua) minimizan el estrés de los animales durante el transporte. Especifique un modelo LIFT•AWT con 2, 3, 4 o 5 niveles dependiendo del uso (destetados, comederos, mercado, reproductores). Especifique el modelo porcino de 3 niveles RAMP•AWT para maximizar la eficiencia del transporte y el bienestar animal. Cada Walinga El componente se resuelve para soportar el uso duro continuo mientras maximiza el bienestar animal y la bioseguridad.

Operado manualmente, hidráulicamente El techo asistido y los paneles del piso interior se levantan para facilitar el manejo y acelerar las limpiezas o remociones. El techo se puede retraer para aumento de la ventilación.

Los sistemas de partición proporcionan un transporte de animales más seguro y cómodo. Diseñado inteligentemente para facilitar la carga, descarga y limpieza. Todo está en los detalles, maximizados para minimizar esfuerzo del operador.

Controlado a través de una tableta en la cabina o ventilación de aire forzado remoto en todas las unidades AWT ayuda evitar el sobrecalentamiento de los animales y deshidración.
Otra característica destinada a reducir el estrés de los animales.

La distribución de agua en todo el remolque (niples para beber) asegura que el ganado permanezca fresco e hidratado durante el transporte.

Los sistemas de lavado Mister son equipo estándar. Los detalles estructurales, como los tubos tapados, eliminan los escondites difíciles de alcanzar para el alimento o los desechos animales.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Carretilla de acero.
Cortinas/persianas horizontales de accionamiento manual.
Una puerta trasera.
Puerta de acceso a un lateral.
Rampas/suelos abatibles asistidos hidráulicamente.
Aberturas de techo asistidas hidráulicamente.
Arnés eléctrico sin empalmes TruckliteTM.
Gabinete de control de aluminio.
Suspensión neumática.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Carretilla de aluminio.
Cortinas/persianas horizontales eléctricas.
Actualización de cortina/persiana UHMW.
Ventiladores de refrigeración controlados a distancia.
Sistema de distribución de agua.
Sistema de nebulización.
Energía a bordo (baterías).
Cargador de 120V.
Control remoto inalámbrico de mano.
Paquete de control avanzado..
Sistema de vigilancia por cámara.
Sistema de monitoreo de temperatura y humedad.
Lavar puertos.
Caja de firmas.
Portador de neumáticos.
Hubdómetros.
Cajas de herramientas personalizadas.
Puertas configurables.
Sistema desinfectante.
Pistola de soplado y varilla de aire de 8'.
Iluminación LED interior y exterior personalizada.
Acabados de pintura personalizados.
y más....

34-131381-6 SC 08/23

WALINGA.COM

WALINGA EQUIPO DE TRANSPORTE INGENIERO

Oficina central
R.R. #5, Guelph, ON.
Canada N1H 6J2
Tel: +1 519-824-8520
Tel: 888.925.4642
Fax: 519.824.5651

Michigan
1190 Electric Ave.
Wayland, MI.
USA 49348
Tel: 616.877.3470
Tel: 800.466.1197
Fax: 616.877.3474

Manitoba
70 3rd Ave. N.E.
Box 1790
Carman, Manitoba
Canada R0G 0J0
Tel: 204.745.2951
Fax: 204.745.6309

Iowa
579 4th St. N.W.
Sioux Center, IA
USA 51250
Tel: 800.845.5589
Fax: 712.722.1128

Australia
Customvac Australia.
24 Molloy Street
Toowoomba Qld 4350
Australia
Tel: 800.244.699

WALINGA Sistema de manejo de calidad ISO 9001:2015